

Tuotetiedot

Tekniset tiedot



"Virranotin, Canalis KSA, 100A, 3-vaihe, KSB virranotin 100A 12 moduulia"

Sähkönumero:
3458195

KSB100SM412

GTIN-koodi: 3606480005879

Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Canalis
Sarjan Soveltuvuus	Canalis KS Virtakisko johtokanava Canalis KT Virtakisko johtokanava
Tuote Tai Komponentti Tyyppi	Virtapistoke
Busbar Trunking Compatibility	Canalis KS Kiskon runko.Liitettävä pistorasia Canalis KT Kiskon runko kanssa KS tyyppi Liitettävä pistorasia
[Ie] Nimelliskäyttövirta	100 A
Suojaustyyppi	Johdonsuojakatkaisin: pienisjohdonsuojakatkaisin (MCB)
Asennustapa	Liitettävä Kiinteällä polariteetilla
Tap-Off Yksikön Napaisuus	3L+N+PE
Väri	Valkoinen (RAL 9001)

Täydentävät tiedot

Laitteen Sovellus	Keskitehonjako
Varustuksella	Johdonsuojakatkaisin Tilattava erikseen
[Ue] Käyttöjännite	230...690 V Riippuen suojaavasta laitteesta
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6,8 kV
[Ui] Eristysjännite	400 V Riippuen suojaavasta laitteesta 500 V Riippuen suojaavasta laitteesta 690 V Riippuen suojaavasta laitteesta
Verkon Taajuus	50/60 Hz
Sähköinen Liitäntä	Lenkit - ISO63 - kaapeli : 35 mm ² Taipuisa Lenkit - ISO63 - kaapeli : 35 mm ² Jäykkä
Door/Cover Opening Side	Oikea
Tap-Off Yksikön Irroitustila	Avaamalla oven
Standardit	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Rungon Materiaali	Muovi
18 Mm Jako	12
Leveys	444 mm
Syvyyys	133 mm
Depth (Door Open)	545,5 mm
Korkeus	220 mm
Tuotteen Paino	5 kg

Ympäristötiedot

Maadoitusjärjestelmä	TT TN-S IT
Ip Suojausluokka	IP55 IEC 60529
Ik Suojausluokka	IK08 conforming to IEC 62262

Pakkaustiedot

Unit Type Of Package 1	PCE
Number Of Units In Package 1	1
Package 1 Height	18,400 cm
Package 1 Width	22,000 cm
Package 1 Length	44,400 cm
Package 1 Weight	3,000 kg
Unit Type Of Package 2	P12
Number Of Units In Package 2	25
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	92,000 kg

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------

Kestävä kehitys

Green Premium™ -merkki osoittaa Schneider Electricin sitoumuksen toimittaa tuotteita, jotka ovat luokkansa ympäristöystävällisimpiä. Green Premium takaa uusimpien säädösten noudattamisen, ympäristövaikutusten läpinäkyvyyden sekä kiertotaloutta edistävät ja vähähiiliset tuotteet.

Tuotteen kestävän kehityksen arviointi on **White Paper -julkaisu**, jossa selvennetään maailmanlaajuisia ympäristömerkitästandardeja ja ympäristöilmoitusten tulkintaa.

[Lue lisää Green Premiumista >](#)

[Opas kaupallisen tuotteen kestävän kehityksen arviointiin >](#)



Avoimuus RoHS/REACH

Hyvinvointi

✓ Reach-Asetuksen Mukaisesti Ei Svhc-Aineita

✓ Ei Myrkyllisiä Raskasmetalleja

✓ Ei Elohopeaa

✓ Rohs-Vapautuksen Tiedot [Kyllä](#)

✓ Halogeeniton Tuote

Sertifiointit ja standardit

Reach-Asetus	REACH-ilmoitus
Eu:N Rohs-Direktiivi	Vaatumusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Kiinan Rohs-Säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus Proaktiivinen Kiinan RoHS-ilmoitus (Kiinan virallisten RoHS-vaatimusten ulkopuolella)
Ympäristöilmoitus	Tuotteen ympäristöprofiili
Weee	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille