

Crometta S
Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti
 Väri: **Kromi** Tuotenro.: **27892000**



Kuvaus

Ominaisuudet

- koostuu: yläsuihku, käsisuihku, kylpytermostaatti, suihkuletku, liikusäädin
- yläsuihku Crometta S 240
- yläsuihkun koko: 240 mm
- yläsuihkun suihkumuoto: Rain
- virtaama: Rain (3 bar): 17 l/min
- ammehanan virtaama: 20 l/min
- Showerpipe-suihkujärjestelmän enimmäisvirtaus 3 bar: 20 l/min
- vähimmäiskäyttöpaine: 1 bar
- maksimikäyttöpaine: 10 bar
- pallonivel: säädettävä yläsuihkun kulma
- käsisuihkun pidikkeen taivutuskulmaa voidaan säätää 45 asteen verran
- putken korkeutta voidaan lyhentää
- korkeussäädettävä käsisuihkun pidike
- yläsuihkun suihkuputken pituus: 350 mm
- termostaatti Ecostat Comfort
- turvapysäytys 40 °C:ssa
- säädettävä kuuman veden rajoitus
- asennustapa: pinta-asennus
- liitoskoko: DN15
- liitoskierre: G ½
- keskipisteen etäisyys: 150 mm ± 12 mm
- luonnostaan turvallinen takaisinvirtausta vastaan
- Huom! Jos asennuksessa käytetään sulullisia liittimiä, on tilattava erikseen Korotuskappale Showerpipen yläkiinnitykseen #95239000
- ääniluokka: I
- 3 toimintoa
- FTA_STF_EUFI29-20001674-TH4

Tuotetiedot

LVI-nro 6350951

teknologia



Hyväksynyt / Kestävä kehitys




Crometta S
Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermostaatti
 Väri: **Kromi** Tuotenro.: **27892000**




Tuotokuva



Mittapiirustus



Vuokaavio



Crometta S
Showerpipe 240 1jet, amme/suihkutermoaatti
 Väri: **Kromi** Tuotenro.: **27892000**



Asennusesimerkki

