

ELIFE ALPO -pistorasiapylväät



Laadukkaat, kotimaiset pistorasiapylväät lähies 30-vuoden kokemuksella!

ELIFE ALPO-pistorasiapylväillä toteutat tyylikkää, turvalliset sekä helposti muunneltavat ratkaisut jokaisessa kohteessa. ELIFE ALPO-pistorasiapylväs on nopea ja edullinen ratkaisu, joka voidaan kalustaa ja pintakäsitellä käyttäjän vaatimusten mukaisesti.



ELIFE



ELIFE ALPO -Pistorasiapylväät

Monipuolinen valikoima

Vakiomallit suoraan varastostamme nopeasti:

- 1-, 2- tai 4-puoleisina

Pulverimaalattut vakiovärit:

- Valkoinen (RAL 9016), harmaa (RAL 9006)

Kattava valikoima lattiajalkoja:

- Saatavilla vakiona kolme erilaista lattiajalkaa

Kätevät minipylväät alajakelukohteisiin:

- 1-, 2- tai 4-puoleisina

Alasottoputki - Joustava yläjakeluratkaisu

Myös räätälöitynä

ALPO-pistorasiapylväät voidaan mitoittaa ja kalustaa asiakkaan vaatimusten mukaisesti - joustavasti ja nopeasti.

- Eri pituisina
- Runsaasti laiteliitäntöjä esim. HDMI, USB-C
- Asennusliittimet valittavissa kaikista tunnetuista asennusjärjestelmistä esim. pistotulppa (Schuko), EnstoNet, Wago ja Wieland
- Tilauksesta tuotteitamme saa myös missä tahansa RAL-Classic-värissä

Suomalainen tuote

ALPO-pistorasiapylväät valmistetaan Suomessa laadukkaista komponenteista.

- Lähes 30-vuoden kokemuksella

Nopea ja helppo asentaa

Kustannustehokas, valmis kokonaisuus.

- Vakiomalleissa Schuko- ja RJ45-liittimet



Saat pylväät myös missä tahansa RAL-Classic-värissä!

ELIFE ALPO -varastovalikoima

Sähkönumero	Tuotenimi	Kuvaus	Kalustus (Liitosjohtojen pituus ilmoitettu kalusteelta)
1428409	ALPI70-3 AI VAL ALASOTTOPUTKI	Alasottoputki, valkoinen Korkeus 2,5m	Kansiaukko 50mm Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
1428419	ALPO70-3-1P-7 3x2+- 2C6A AL 2300X70 VAL	1-puoleinen pistorasiapylväs CAT6A S/FTP, 2xRJ45, valkoinen Korkeus 2,3m	3x2-os. pr. + MSK 3x1,5S Pituus 6m 1x2-os RJ45 CAT6A S/FTP Pituus 7m Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
1428425	ALPO70-3-1P-7 2x2+2x2+4C6A AL 2300X70 VAL	1-puoleinen pistorasiapylväs CAT6A S/FTP, 4xRJ45, valkoinen Korkeus 2,3m	2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S Pituus 6m 2x2-os. pr. "ATK" + MSK 3x1,5S Pituus 6m 2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP Pituus 7m Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
1428427	ALPO70-3 AI 2P 2x(2x2PR+2x2PR +4XRJ45 C6A) VAL	2-puoleinen pistorasiapylväs CAT6A S/FTP, 8xRJ45, valkoinen Korkeus 2,3m	2x (2x2-os. pr.) + MSK 3x1,5S Pituus 6m 2x (2x2-os. pr. "ATK") + MSK 3x1,5S Pituus 6m 2x (2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP) Pituus 7m Avattava suojaspiraali SP Pituus 1,5m
1435283	ALPO70-0-1P-7 2x2+2x2+4C6A AL 2300X70 HAR	1-puoleinen pistorasiapylväs CAT6A S/FTP, 4xRJ45, harmaa Korkeus 2,3m	2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S 2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S 2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP 2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m
1435297	ALPO70-5-1P-7 2x2+2x2+4C6A AL 2300X70 MUS	1-puoleinen pistorasiapylväs CAT6A S/FTP, 4xRJ45, musta Korkeus 2,3m	2x2-os. pr. + MSK 3x1,5S 2x2-os. pr. "Datasähkö" + MSK 3x1,5S 2x2-os RJ45 CAT6A S/FTP 2x ryhmäjohto ja 4x datakaapeli, kaapeleiden kokonaispituus 7m Avattava suojaspiraali SP pituus 1,5m RAL9005QZ

HUOM! Lattiajalka tilattava erikseen



ELIFE-pistorasiapylväsreferenssejä



ahlsell

www.ahlsell.fi
Ammattilaisen elämä helpommaksi

Ahlsell Oy
Kallionpontie 1, 05620 Hyvinkää
P. 020 584 5000 / info@ahlsell.fi