




# SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

## VALAISINKISKOJÄRJESTELMÄ



•Valaisinkiskojärjestelmä on kotimaista valmistetta.




•Valaisinkiskot valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä.

•Maalatut valaisinkiskot soveltuvat toimistoihin, myymälöihin sekä muihin vaativiin asennuskohteisiin.


•Valaisinkiskojärjestelmä mahdollistaa siistin ja tukevan valaistus- ja kaapelointiratkaisun.

Suomen Kaapelitiet Oy  
Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA  
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172  
Sähköposti: myynti @ suomenkaapelitiet.fi  
Internet: www.suomenkaapelitiet.fi



# SUOMEN KAAPELIT IET OY

WWW.SUOMENKAAPELIT IET.FI



## KISKO

- 1. Valaisinkisko
- KULMA JA T-KAPPALE
- 2. Kulmakappale
- 3. T-kappale

## JATKOT

- 4. Jatkokappale
- 5. Nivelliitos
- KANNATTIMET
- 6. Keskipannatin
- 7. Seinäkannake
- 8. Päätäkannake

## ASENUSTARVIKKEET

- 9. Kattokiinnike U
- 10. Kattokiinnike L
- 11. Kattokiinnike Z
- 12. Kattokiinnike V
- 13. Valaisinkiinnike
- 14. Kanssi
- 15. Päätäkappale
- 16. Asennuslevy
- 17. I-palkkiinnike
- 18. Kierretanko
- 19. Suojasukka

## RAKENNE

SKT:n valaisinkiskojärjestelmä valmistetaan kuumasinkitystä teräslevystä. Sinkittyjen valaisinkiskojen sinkkipinnoitteen massa on 275g/m<sup>2</sup> ja paksuus 20 µm. Maalattujen valaisinkiskojen raaka-aineena käytetään myös sinkittyä teräslevyä. Maalattut valaisinkiskot ovat vakioväritään valkoisia (RAL 9010). Valkoisten valaisinkiskojen pinnassa on kevyesti irtoava suojakalvo, joka suojaa pölyltä ja lialta asennuksen ja varastoinnin aikana. Tilauksesta valaisinkiskoja on saatavilla myös muihin värisävyihin maalattuna.

## KÄYTTÖKOHEET

Valaisinkiskojen käyttökohteita ovat mm. koulut, toimistot, tavaratalot, sairaalat, liikerakennukset, teollisuushallit, pysäköintihallit, urheiluhallit, varastot ja asuinrakennukset standardin SFS-EN ISO 12944-2 mukaisissa ympäristörasitusluokissa C1 ja C2.

## Valaisinkisko VK


Sinkitty  
VK/70  
VK/100



Valkoinen  
VK/70/PM  
VK/100/PM

## KUORMITUSPALKKI

f osoittaa kaapelihyllyn taipuman eri kannatusväleillä




### KUORMITUSKÄYRÄN LUKUOHJE:

Käyrä kuvaa taipumaa pitkissä asennuksissa. Käyrän yläpuolella olevan kuormituspalkin aukoissa A1 ja A2 tulee käyttää n.20% pienempää kannatusväliä, jotta taipuma ei ylittäisi taipuman arvoja.

Kiinnittämällä valaisinkiskon lähtö- ja päättymispiste tukevasti seinään, voidaan aukkojen A1 ja A2 kannatusväli kasvattaa aukon  $L$  mittaiseksi taipuman lisääntymättä. Käyrän arvot kuvaavat asennuksia joissa on käytetty jatkokappaleita VK-J.

- Paksumpi viiva kuvaa kiskomallia VK/70 ja VK/100
- Ohuempi viiva kuvaa kiskomalleja VKR/70



Valaisinkiskojen reikien mitoitus ja reikäjako.  
2kpl 7 x 14mm  
1kpl 21 x 63mm

Soveltuu mm. 5-napaisten EnstoNet-asennuspistoliitimien käyttämiseen.

### MITOITUS mm

Tyyppi	Korkeus	Leveys	Pituus
VK / 70	44 mm	70 mm	3000 ja 6000
VK / 100	44 mm	100 mm	3000 ja 6000

Tilauksesta myös muita pituuksia



# SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Valaisinkisko (6m)		SSTL
VK/70 zn	Sinkitty	1472359
VK/70 PM	Valkoinen	1472361
VK/100 zn	Sinkitty	1472363
VK/100 PM	Valkoinen	1472364




Valaisinkisko (3m)		SSTL
VK/70 zn	Sinkitty	1472358
VK/70 PM	Valkoinen	1472360
VK/100 zn	Sinkitty	1472498
VK/100 PM	Valkoinen	1472499



Kulmakappaleet		SSTL
VK-K/70 zn	Sinkitty	1472365
VK-K/70 PM	Valkoinen	1472366
VK-K/100 zn	Sinkitty	1472367
VK-K/100 PM	Valkoinen	1472368



Jatkokappaleet		SSTL
VK-J/70 zn	Sinkitty	1472369
VK-J/70 PM	Valkoinen	1472370
VK-J/100 zn	Sinkitty	1472371
VK-J/100 PM	Valkoinen	1472372



T-kappaleet		SSTL
VK-TL/70 zn	Sinkitty	1472373
VK-TL/70 PM	Valkoinen	1472374
VK-TL/100 zn	Sinkitty	1472375
VK-TL/100 PM	Valkoinen	1472376




# SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI




Keskikannattimet		SSTL
VK-R/70	Sinkitty	1472377
VK-R/100	Sinkitty	1472378




Keskikannattimet (vain M10 kierretangolle)		SSTL
VK-RJ/70	Sinkitty	1472702
VK-RJ/100	Sinkitty	1472703




Keskikannattimet		SSTL
VK-RK/70	Sinkitty	1472700
VK-RK/100	Sinkitty	1472701



Seinäkannakkeet		SSTL
VK-SK/70 zn	Sinkitty	1472379
VK-SK/70 PM	Valkoinen	1472380
VK-SK/100 zn	Sinkitty	1472381
VK-SK/100 PM	Valkoinen	1472382



Päätykannakkeet		SSTL
VK-PK/70 zn	Sinkitty	1472383
VK-PK/70 PM	Valkoinen	1472384
VK-PK/100 zn	Sinkitty	1472385
VK-PK/100 PM	Valkoinen	1472386



Nivelliitokset		SSTL
VK-N/70 zn	Sinkitty	1472387
VK-N/70 PM	Valkoinen	1472388
VK-N/100 zn	Sinkitty	1472389
VK-N/100 PM	Valkoinen	1472390




# SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Kattokiinnike U		SSTL
VK-KP/U zn	Sinkitty	1472391
VK-KP/U PM	Valkoinen	1472394



Kattokiinnikkeet L		SSTL
VK-KP/L zn	Sinkitty	1472392
VK-KP/L PM	Valkoinen	1472395




Kattokiinnikkeet Z		SSTL
VK-KP/Z zn	Sinkitty	1472393
VK-KP/Z PM	Valkoinen	1472396



Valaisinkiinnikkeet		SSTL
VK-VP/70 zn	Sinkitty	1472397
VK-VP/70 PM	Valkoinen	1472398
VK-VP/100 zn	Sinkitty	1472399
VK-VP/100 PM	Valkoinen	1472400



Kannet		SSTL
VK-KA/70 zn	Sinkitty	1472401
VK-KA/70 PM	Valkoinen	1472402
VK-KA/100 zn	Sinkitty	1472403
VK-KA/100 PM	Valkoinen	1472404



Päätökappaleet		SSTL
VK-P/70 zn	Sinkitty	1472405
VK-P/70 PM	Valkoinen	1472406
VK-P/100 zn	Sinkitty	1472407
VK-P/100 PM	Valkoinen	1472408



# SUOMEN KAAPELITIET OY


WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI



Asennuslevyt teräs		SSTL
ASL/ZN	Sinkitty	1472409
ASL/ZN PM	Valkoinen	1472410




Asennuslevyt muovi		SSTL
ASL/VM1	Valkoinen	1472411
ASL/VM2	Valkoinen	1472412



Ruuvisarjat		SSTL
A-J/RS zn	Sinkitty	1472417
A-J/RS PM	Valkoinen	1472418



I-palkkikiinnike		
KP/I	Sinkitty	1472476



Lumisuojat		SSTL
A-LS/150	Sinkitty	1472468
A-LS/250	Sinkitty	1472469

- SKT Kaapeliteiden valmistaminen on työllistänyt suomalaisia jo vuosikymmeniä.
- Toimintaperiaatteenamme on valmistaa tukevia, laadukkaita ja kilpailukykyisiä kaapeliteitä rakentamisen eri tarkoituksiin ja edelleen kehittää tuotteitamme asiakkaiden ja loppukäyttäjien tarpeita vastaaviksi.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.



## SUOMEN KAAPELITIET OY

WWW.SUOMENKAAPELITIET.FI

Forsteninkuja 3, 04360 TUUSULA  
Puh.09 242 4213 Fax.09 242 5172  
Sähköposti: myynti @ suomenkaapelitiet.fi  
Internet:<http://www.suomenkaapelitiet.fi>