

TYYPPIHYVÄKSYNTÄPÄÄTÖS



Myönnetty 26.8.2024

Voimassa 26.8.2029

Eurofins Expert Services Oy on eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012) 5§ nojalla ja ottaen huomioon lain 2 luvun säännökset sekä eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun ympäristöministeriön asetuksen (555/2013) 1§ säännökset myöntänyt seuraavan tyyppihyväksynnän.

Valmistaja

Ahlsell Sverige AB, Ruotsi

Tuote

Ahlsell palloventtiilit:

Ahlsell Sverige AB:n sopimusvalmistaja 953818 (Sijaintimaa Kiina)

Palloventtiilit sisäkierteellä. AVI 1326-S

Koot DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40 ja 50

Tuotenumerot:

5494769, 5494770, 5494771, 5494772, 5494773, 5494774, 5494775 ja 5494776 sekä 3702269F, 3702270F, 3702271, 3702272, 3702273 ja 3702274

Palloventtiilit sisäkierteellä. AVI 1334-S

Koot DN 10, 15, 20, 25, 32, 40 ja 50

Tuotenumerot:

5494993, 5494994, 5494995, 5494996, 5494997, 5494998 ja 5494999

Palloventtiilit puserrusliittimellä. AVI 1327-S

Koot DN 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54

Tuotenumerot:

5495056, 5495057, 5495058, 5495059, 5495060, 5495061 ja 5495062

Palloventtiilit puserrusliittimellä. AVI 1335-S

Koot DN 12, 15, 18, 22, 28, 35, 42 ja 54

Tuotenumerot:

5495063, 5495064, 5495065, 5495066, 5495067, 5495068, 5495069 ja 5495070 sekä 3702275, 3702276, 3702277, 3702278, 3702279 ja 3702280

Palloventtiilit sisä- ja ulkokierteellä. AVI 1371-S

Koot DN 10x10, 20x20, 25x25, 32x32, 40x40 ja 50x50

Tuotenumerot:

5495071, 5495072, 5495073, 5495074, 5495075 ja 5495076 sekä
3712277, 3712278, 3712279, 3712280, 3712281 ja 3712282

Hyväksynnän laajuus

Tällä hyväksynnällä todetaan edellä mainittujen venttiilien täyttävän Ympäristöministeriön asetuksien 477/2019 asettamat olennaiset tekniset vaatimukset sulkuventtiileille.

Muut ehdot

Tuotteeseen liittyvät tekniset tiedot ja asennusohjeet on tarvittaessa toimitettava tuotteen mukana.

Merkitseminen

Valmistajan on merkittävä sulkuventtiilit pysyvästi niin, että ne ovat yksilöitävissä ja jäljitettävissä. Valmistajan on merkittävä sulkuventtiili siten, että sulkuventtiiliin merkinnöistä on oltava luettavissa vähintään, nimelliskoko (DN) tai kierrekoko, paineluokka PN 10 tai suurempi, merkintä materiaalista, valmistusajankohta ja virtaussuuntanuoli, (jos virtaus on vain toiseen suuntaan) sekä valmistajan tunnistetiedot. Sinkinkadonkestävyyks on merkittävä tunnuksella "CR" tai "DZR".

Tuotteeseen, sen pakkaukseen tai mukana oleviin asiakirjoihin on merkittävä liitteen mukainen tyyppihyväksyntämerkki, tyyppihyväksyntänumero muodossa "24-002572-TH" sekä valmistajan nimi ja tunnus.

Voimassaoloaika

Päätös tulee voimaan 26.8.2024 ja on voimassa toistaiseksi, kuitenkin enintään 26.8.2029 saakka.

LAADUNVALVONNAN VARMENNUS

Laadunvarmentaja

RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi

Laadunvarmennussopimus

15.5.2020 allekirjoitettu tai sen jälkeen päivitetty laadunvarmennussopimus nro 210-20-0101.

HUOMAUTUKSET

Tyyppihyväksyntäpäätös on julkinen. Niistä pidetään luetteloa joka on saatavana Eurofins Expert Services Oy:n internetsivuilta.

Eurofins Expert Services Oy toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain 18 §:n nojalla Ympäristöministeriön hyväksymänä tyyppihyväksyntälaitoksena ja FINAS:n akkreditoimana sertifiointilaitoksena (S017).

VOIMASSAOLON EHDOT

Jos tuote siirtyy CE-merkinnän soveltamisalaan, tämän päätöksen voimassaolo päättyy.

Tyyppihyväksyntäpäätös annetaan määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Eurofins Expert Services Oy edellyttää vuosittaista sisäisen laadunvalvonnan varmistamista sen varmistamiseksi, että tuotteen ominaisuudet vastaavat valmistajan ilmoittamia ominaisuuksia.

Tuotteen laadusta ja jatkuvasta laadunvalvonnasta vastaa Tyyppihyväksyntäpäätöksen haltija. Eurofins Expert Services Oy ei tätä Tyyppihyväksyntää myöntäessään sitoudu minkäänlaiseen korvausvastuuseen henkilö- tai muusta vahingosta, mikä Tyyppihyväksynnän mukaista tuotetta käytettäessä välittömästi tai epäsuorasti aiheutuu.

Eurofins Expert Services Oy:n tai Eurofinsin nimen käyttäminen missään muussa muodossa mainoksissa tai tämän Tyyppihyväksyntäpäätöksen osittainen jakelu on sallittu vain Eurofins Expert Services Oy:n kirjallisella luvalla.

TYYPPIHYVÄKSYNNÄN PERUUTTAMINEN

Tyyppihyväksyntä peruutetaan, jos

- rakennustuote ei täytä tyyppihyväksyntäasetuksen olennaisia teknisiä vaatimuksia.
- maahantuoja tai valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja ei korjaa laadunvalvonnan varmentamisessa havaittuja puutteita.
- Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on kieltänyt rakennustuotteen käyttämisen tai määrännyt maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

HYVÄKSYNNÄN PERUSTEET

Ympäristöministeriön asetus sulkuventtiilien olennaisista teknisistä vaatimuksista 477/2019 ja asetus tyyppihyväksynnästä 6/19, voimassa 1.1.2020 alkaen

Katja Vahtikari
Manager, Construction
Certification

Jyri Alkio
Arvioija
jyrialkio@eurofins.fi

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti.

LIITTEET

Tyyppihyväksyntämerkki

TIEDOKSI

RISE Research Institutes of Sweden, Ruotsi, Laadunvalvonta