



HD-videoskooppisarja, Ø 3,9 mm, 180° ja 0°, HD-etukamerasondi, joustava PVC-suoja, 3- os

Tuotenro: 550.7550
EAN: 4042146952382
Special Hinta: 467,00 € *

Kuvaus

- 3,9 mm HD-kamera
- 6 himmennettävää mini-LED-valaisinta
- kannettava ja akkukäyttöinen järjestelmä
- optimaalinen käsittely akkukäytöllä
- päät hyvin murtumisenkestäviä, koska lasikuitukaapelia ei ole
- Työskentelylämpötila -10°C ...+60°C
- maksimikatselukulma mittapäässä olevalla erikoiskameralla
- erittäin hyvä kuvan ja videon laatu
- kuvan tallennusmahdollisuus JPEG-muodossa
- Videon tallennus AVI-muodossa
- monipuolinen
- integroidulla akulla, latauksen merkkivalolla ja valolla
- n. 150 minuutin kestokäyttö mahdollista
- Laitteen lataus USB:n kautta
- mukana 32 Gt:n muistikortti
- kätevä kantolaukku

Ominaisuudet

Akun jännite ja kapasiteetti:	3,7 V / 3000 mAh
Pariston paino:	0.027
Sisältää litiumpariston:	kyllä
Litiumtiedote:	tuote sisältää litiumia (sisäänrakennettuna tai erillisenä)
Pariston painoluokka:	luokka 02 (16–30 g)
Pariston koostumus:	litium (uudelleenladattava)
Ladattava akku:	kyllä
Pistokkeen jännite:	5
Akkutyyppe:	18650
Verkkopistoke:	Micro USB - USB-A
Pituus, mm:	1000.0
Jännite (V):	3,7
Keskitetty terävyysalue:	2 ~ 8 cm
Kameran tarkkuus:	1920 (H) x 1080 (V)
Taivutussäde:	3 cm
Kulma:	180 + 0
Pakkauksen korkeus mm:	8400
Pakkauksen leveys mm:	22700
Sisältää pariston:	kyllä
Muistiväline:	microSD
Valonlähde:	6 himmennettävää valkoista Mini-LEDiä
Akkutekniikka:	Li-polymer
Pakkauksen sisältö:	1
Osia sarjassa:	3
Halkaisija (mm):	3,9
Pään halkaisija Ø (mm):	3,9
Liitäntä:	USB 2.0
Suojausluokka:	IP67
Toimintoattribuutti 1:	Joustava
Akkukapasiteetti [Ah]:	3,0
Avautumiskulma:	65°
Paino g:	940
Videoformaatti:	AVI
tarvittavien akkujen määrä:	1
Työskentelyaika:	n. 150 min
Työlämpötila:	-10°C - +60°C
Kestävyys:	öljynkestävä
Näyttöruutu:	3,5"
Kuvan tallennusmuoto:	JPEG
Pakkauksen pituus mm:	37400

