

Kaasut

Kertakäyttökaasusäiliöt

SIEVERT®

Kertakäyttökaasut

Ultramapp 2206 - 2400°C

- Ainutlaatuinen kaasuseos, jolla saavutetaan liekinlämpö 2400 °C
- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Ympäristöystävällinen, myrkytön kaasuseos



Tuote nr.	220685
Paino, g	550
Sisältö, g	405
Sisältö, ml	750
Kiinnitys	EU-kierre (7/16")

Premium Propani Mix 2208 - 1925°C

- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Käyttö myös talvikaasuna
- Yleiskäyttöinen kaasuseos



Tuote nr.	220885
Paino, g	540
Sisältö, g	400
Sisältö, ml	750
Kiinnitys	EU-kierre (7/16")

Butaani - 1925°C

- 221093 Puhkaistava kertakäyttösäiliö vuodonestolla
- 220183 Täyttökaasu Butaaniyökaluille

Ultragas - 2100°C

- Tehokas, leimahtelematon erikoiskaasuseos
- Kevyt alumiininen kertakäyttösäiliö itsestään sulkeutuvalla venttiilillä
- Seos sisältää propaania, propeenin ja butaania.
- Ei sovelu kokkaukseen.

Powergas - 1925°C

- Korkealaatuinen seos yleiskäyttöön
- Kevyet alumiiniset kertakäyttösäiliöt itsestään sulkeutuvilla venttiileillä.
- 2 pakkauskokoa.

Kaikki säiliöt täyttävät EU Standardin EN 417:2012 kertakäyttöä säiliöille.



System



Tuote nr.	221083	220183	220283	220583	220383	220483
Kiinnitys	Puhkaistava	Täyttösuutin	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")	EU (7/16")
Paino, g	280	256	110	337	257	450
Sisältö, g	190	168	60	210	175	336
Sisältö, ml	350	330	210	380	300	600
Kaasuseos	Butaani	Butaani	Propani Propeeni Butaani	Propani Propeeni Butaani	Propani Butaani	Propani Butaani
ADR	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 2037	UN 1950	UN 1950

Kaasut

Täytettävät säiliöt ja retkikaasut

Täytettävä nestekaasupullo Sievert 2000, 2012



- Valmistettu korkealaatuisesta teräksestä, korroosionestökäsittely ja lakkaus
- Itsestään sulkeutuva venttiili sekä venttiili varoventtiilillä.

Kaasupullo nr.	200041	201260
Korkeus, cm	28	22
Halkaisija Ø, cm	8	21,5
Sisältö täytettynä maks. kg	0,34	2,0
Kokonaispaino, kg	1,2	5,7
Kiinnityskierre	M14x1,5	M14x1,5

Retkikaasut



- Kevyt alumiininen puhkaistava kertakäyttösäiliö
- Propaani-butaaniseos 20% /80%

Kaasurasia nr.	CA190-N
Paino, g	280
Sisältö, g	190
Sisältö, ml	390
ADR	UN2037



- Alumiiniset kertakäyttösäiliöt CA300 ja CA500
- Kierreventtiili, itsestään sulkeutuva
- Propaani-butaaniseos 20%/80%

Kaasurasia nr.	CA300-N	CA500-N
Paino, g	480	700
Sisältö, g	300	500
Sisältö, ml	550	920
Kiinnityskierre	EU 7/16"	EU 7/16"
ADR	UN2037	UN2037

Täyttökaasu



- Korkealaatuinen propaani-butaaniseos täytettäville sytyttimille ja työkaluille.
- Mukana erikokoisia suuttimia venttiileille.

Täyttökaasu nr.	60203
Paino, g	240
Sisältö, g	168
Sisältö, ml	300
ADR	UN1950

Tarvikkeet kaasusäiliöille

Kaasutarvikkeet

Täyttöputki




Täyttöputki

204403

Liitäntä: DIN Kombi / M14x1,5 kaasupulloille 2000 ja 2012

Venttiili



Venttiili

700001

Säätöventtiili ja adapteri M14x1,5 / BSP 3/8" LH. Lähtöliitos vaakaan, pyörivä liitäntä.

Venttiili



Venttiili

265012

Säätöventtiili ja adapteri. (7/16") EU-kierreventtiili kertakäyttö kaasusäiliöille. Lähtöliitos vaakaan BSP 3/8".

Vinkki. Yhdistä Promatic-järjestelmä kertasäiliöön 265012 venttiilillä ja letkulla.

Vyökoukku



Vyökoukku säätimelle ja säiliölle

884105

Liikkuvaan työhön 265012 kanssa.

Suojamatot



- Suojaa lattiaa ja seinää
- Nopeuttaa juotostöitä
- Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto nr.

415061

Koko, cm

25x25

- Suojaa lattiaa ja seinää
- Nopeuttaa juotostöitä
- Alumiinisisus, joka säilyttää muotonsa
- Maks. lämpötila 760°C

Suojamatto (alumiini) nr.

415062

Koko, cm

33x50

Työkalukassi

- Puhalluslamppujen ja tarvikkeiden kuljettamiseen ja säilytykseen

Sievert kassi nr.

500012

Koko, cm

10x10x50