

**DoP Declaration of Performance  
Suoritustasoilmoitus**

No. 34

**1. TUOTETYYPIN YKSILÖLLINEN TUNNISTE:**

Talokaivon pumppaamot

Yhden pumpun pumppaamot	Kahden pumpun pumppaamot
Varma lattia	Ylivoima 1300/800
Varma	Ylivoima 1700/800
Vinha	Ylivoima 1700/1000
Voima 1300/800	PEH 1000/1400/1800/2000
Voima 1700/800	
Voima 1700/1000	
PEH 1000/1400/1800/2000	

**2. AIOTTU KÄYTTÖTARKOITUS:**

EN 12050-1 Laskuviemäroinnin nostolaitteet; kiinteitä aineita sisältävä jätevesi: Rakennusten ja tonttien tulvapinnan alapuolella olevien alueiden vedenpoisto estäen takaisinvirtauksen rakennukseen

EN 12050-2 Laskuviemäroinnin nostolaite; ei kiinteitä aineita sisältävä jätevesi: Ei kiinteitä aineita sisältävän jäteveden keräys ja automaattinen nosto tulvapinnan yläpuolelle rakennuksissa ja tonteilla.

**3. VALMISTAJA:** Talokaivo Oy, Hakkilankaari 2 A, 01380 Vantaa, Finland

**4. SUORITUSTASON PYSYVYYDEN ARVIOINTI- JA VARMENNUSJÄRJESTELMÄ:** 3

**5. YHDENMUKAISTETTU STANDARDI JA ILMOITETUT LAITOKSET:** EN 858-1:2005

TÜV Rheinland LGA Products, NB 0197 suoritti Veden- ja hajutiiveystestin standardin EN 12050-1 mukaisesti (Testiraportti nrot 7313371-01...06)

**6. ILMOITETTU SUORITUSTASO:** Kohdassa 1 yksilöityjen tuotteiden suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset.

## 7. ILMOITETUT SUORITUSTASOT:

	Yhdenmukaistetut tekniset eritelvät	
	EN 12050-1	EN 12050-2
<b>Perusominaisuudet</b>	Suoritustaso	Suoritustaso
Vesitiiveys	Hyväksytty	Hyväksytty
Hajutiiveys	Hyväksytty	Hyväksytty
<b>Nostotehokkuus</b>		
Tuuletuksen minimimitat	Hyväksytty	Hyväksytty
Minimi läpimeno	Hyväksytty (> 40 mm)	Hyväksytty (> 10 mm)
<b>Mekaaninen vastustus</b>		
Säiliön rakenteellinen tasapaino	Hyväksytty	EN 858-1:2005
<b>Melutaso</b>	NPD	NPD
<b>Kestävyudet</b>		
Vesi- ja hajutiiveys	Hyväksytty	Hyväksytty
Nostotehokkuus	Hyväksytty	Hyväksytty

8. Kohdassa 1 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 3 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Vantaalla 20.1.2023



Mika Tapaninaho, Plant manager  
Talokaivo Oy